

Sublime Text 3，一款流行的的代码/文本编辑神器。简洁美观，功能强大。

我在平时写博客、编辑文本时，习惯用Sublime Text 3，慢慢已经离不开它了！

今天就以macOS系统为例，和大家聊聊Sublime Text 3的安装与汉化。

当然，未来可能会深度介绍Sublime Text 3的使用技巧。

Sublime Text 3安装

Sublime Text 3 for Mac安装包下载方式：「青柠学术」公众号后台回复Sublime Text获取下载链接。

这里分享的安装包为：Sublime+Text+Build+3208.dmg，且安装即破解。

下载完成后，双击安装包。弹出下面窗口，拖动Sublime Text到Applications文件夹。

接着，在应用程序内找到Sublime Text并双击。

此时，如果你的系统为macOS Catalina，可能会弹出“Sublime Text”已损坏，无法打开。您应该将它移到废纸篓。”

这里的解决办法是，打开终端，粘贴下方命令。

```
sudo xattr -r -d com.apple.quarantine
```

紧接着，在上面命令后面按一下空格（切记不要忘了！！），接着将Sublime Text从应用程序内拖动到终端窗口，此时会自动填充路径，然后回车。

提示需要输入密码，输入电脑密码并按回车（输入时密码处于隐藏状态），如下。
□□□□

此时，再回到应用程序，双击Sublime Text，发现可以成功打开软件，界面如下。

为了验证是否为破解版，可以点击菜单栏Sublime Text->About Sublime Text，破解信息如下。

Package Control安装

Package Control可以用来为Sublime Text安装丰富的插件，因此Package Control的安装是个必备环节。

这里介绍两种安装Package Control的方式（任选其一即可）。

用Python代码安装

点击Sublime Text的菜单栏View->Show Console，调出Console，如下。

然后，将下方代码粘贴进去并按回车。

Sublime Text 3（这里我们选择此代码）：

```
import urllib.request,os,hashlib;
h= '6f4c264a24d933ce70df5dedcf1dcaee' +
'ebe013ee18cced0ef93d5f746d80ef60' ; pf= 'Package Control.sublime-
package' ; ipp=sublime.installed_packages_path();
urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener(
urllib.request.ProxyHandler()) ); by=urllib.request.urlopen(
'http://packagecontrol.io/' + pf.replace( ' ', '%20' )).read();
dh=hashlib.sha256(by).hexdigest(); print( 'Error validating download (got
%s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh !=h else
open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)
```

Sublime Text 2 :

```
import urllib2,os,hashlib; h= '6f4c264a24d933ce70df5dedcf1dcaee' +
'ebe013ee18cced0ef93d5f746d80ef60' ; pf= 'Package Control.sublime-
package' ; ipp=sublime.installed_packages_path(); os.makedirs( ipp ) if not
os.path.exists(ipp) else None; urllib2.install_opener( urllib2.build_opener(
urllib2.ProxyHandler()) ); by=urllib2.urlopen( 'http://packagecontrol.io/'
+ pf.replace( ' ', '%20' )).read(); dh=hashlib.sha256(by).hexdigest();
open( os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by) if dh==h else None;
print( 'Error validating download (got %s instead of %s), please try manual
install' % (dh, h) if dh !=h else 'Please restart Sublime Text to finish
installation' )
```

不出意外会安装成功。

判断是否成功安装Package Control的方式为：

点击菜单栏Sublime Text->Preferences，如果能找到下图所示的Package Control表示成功安装。

手动安装

点击Sublime Text 3菜单栏Sublime Text->Preferences->Browse Packages，会自动打开下面目录。

这里我们进入该目录的上级目录，并进入Installed Packages文件夹。如下□□□□

然后，用下面提供的链接下载Package Control.sublime-package，并拷贝到上述Installed Packages文件夹。

<https://sublime.wbond.net/Package%20Control.sublime-package>

重启Sublime Text，即可成功安装Package Control。

汉化

Sublime Text支持多种语言，目前支持的语言包括：

简体中文 繁体中文 日本語 Chinese Japanese German Russian Spanish
Armenian Swedish and French

详情可访问：

<https://github.com/rexdf/ChineseLocalization>

下面就介绍下如何将Sublime Text汉化。□□

Sublime Text的汉化有很多方式，这里介绍一个最简单也最不容易出错的方式：通过Package Control安装汉化插件。

(这也是为什么我首先在前面介绍了如何安装Package Control)

按下快捷键CMD+Shift+P (或者点击菜单栏Tools->Command Palette) , 然后输入install , 选中Package Control: Install package并回车, 如下。□□□□

然后, 输入chinese , 选择ChineseLocalizations并回车, 如下。□□

到此汉化就成功了, 这时会自动弹出一个关于ChineseLocalizations汉化插件的使用说明。

如果想要更改其他语言, 点击菜单栏Help->Language , 即可选择需要的语言。

汉化前后Sublime Text的界面对比如下。□□